



Système de mesure et de régulation numérique du pH pour les piscines privées, publiques et collectivités.

- > Menu de programmation simple et intuitif (avec mot de passe)
- > Un limiteur d'injection électronique pour éviter les surdosages
- > Systéme ENCODER avec interface conviviale et simple
- > Étalonnage automatique avec 2 tampons ou DPD
- > Plage de measure du pH très large (0 13,8)
- > Une échelle de pH trés précise +/- 0.01
- > Injection progressive (acide o base)
- > Longue durée de vie de l'électrode de pH
- > Sonde de niveau pour le réservoir de pH (optionnel)

| Caractéristiques |

Alimentation: 220/240Vac 50/60Hz Pompe de pH: Péristaltique Débit d'injection: 1,5 l/h Pression d'injection: 2,5 Bar

Température ambiante: Testée à 50°C

Tampons: 4 & 7 Garantie: 2 ans



L140mm X A180mm X P65mm



Échelle pH



Précision pH



Encoder



Alarme



Sonde pH Longue Durée



Garantie

Accessoires









SANUS MODÉLES

			_ _
CODE 100001765	MODÉLE	SANUS COMPACT	FLUX DE PRESSION (/h - Bar 1.5-2.5
CODE 100002273	DESCRIPTION	Sonde de niveau pH avec tube d'aspiration	

